

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ									
จรรยาบรรณ ทางธุรกิจ	-	กรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้รับการยืนยันทั้งหมด	ครั้ง	0	0	0	0	0	
	205-3	การคอร์รัปชัน	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		การคอร์รัปชันโดยมีการลงโทษทางวินัยหรือไล่ออกของพนักงาน	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		การคอร์รัปชันโดยมีการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาของลูกค้าทางธุรกิจ	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		การคอร์รัปชันที่ถูกฟ้องร้องต่อองค์กรหรือพนักงาน	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		การเลือกปฏิบัติ และการคุกคามทุกประเภท	ครั้ง	0	0	0	0	0	
	418-1	การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		ร้องเรียนโดยองค์กรภายนอก	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		ร้องเรียนโดยหน่วยงานภาครัฐ	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		กรณีการรั่วไหล การโจรกรรม หรือการทำสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		ผลประโยชน์ทับซ้อน	ครั้ง	0	0	0	0	0	
	2-27	การฟอกเงิน และการนำข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ในการซื้อขาย	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		การกระทำผิดต่อกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		กรณีที่มีการจ่ายค่าปรับ	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		กรณีที่มีการลงโทษอื่นนอกเหนือจากค่าปรับ	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		การกระทำผิดต่อกฎหมายทั้งหมด	ครั้ง	0	0	0	0	0	
		กรณีที่มีการจ่ายค่าปรับ	ครั้ง	0	0	0	0	0	
			บาท	0	0	0	0	0	
		อิทธิพล ด้านนโยบาย	-	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลักดันนโยบายสาธารณะ	บาท	0	0	0	0
				การลอบบี้ และการเป็นตัวแทนเพื่อผลักดันนโยบายต่าง ๆ	บาท	0	0	0	0
	การณรงค์และการสนับสนุนทางการเมือง		บาท	0	0	0	0		
	สมาคมทางการค้า		ล้านบาท	2.03	2.06	2.45	2.52	NA	
	อื่น ๆ		บาท	0	0	0	0	0	
-	กรณีการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์		ครั้ง	0	3	2	1	0	
ความมั่นคง ปลอดภัย ทางไซเบอร์		หมายเหตุ: ตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีลูกค้า พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และไม่มีการร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า							
	จำนวนลูกค้า และพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดดังกล่าว	คน	0	0	0	0	0		
การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ กับลูกค้า	2-29	ความพึงพอใจของลูกค้า	%	99.88	96.63	95.98	96.81	≥98	
		ขอบเขตข้อมูล	%	38	100	100	100	100	
การบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน	-	การระบุและคัดกรองคู่ค้า							
		จำนวนคู่ค้าโดยตรงทั้งหมด	ราย	798	782	774	793	NA	
		จำนวนคู่ค้าสำคัญทั้งหมด ทั้งโดยตรงและไม่โดยตรง	ราย	14	15	11	9	NA	
		จำนวนคู่ค้าที่สำคัญโดยตรง	ราย	12	12	11	9	NA	
		สัดส่วนค่าใช้จ่ายของคู่ค้าที่สำคัญโดยตรง	%	69	46	63	32	NA	
		จำนวนคู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจกับบริษัทโดยตรง	ราย	2	3	0	0	NA	
	308-1	สัดส่วนคู่ค้ารายใหม่ที่ถูกต้องจากเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม	%	0	100	100	100	NA	
	-	การประเมินคู่ค้า							
		จำนวนคู่ค้าที่ได้รับการประเมิน ทั้งแบบที่ไม่ได้ลงพื้นที่และแบบที่ลงพื้นที่จริง	ราย	12	463	660	751	NA	
		สัดส่วนคู่ค้าสำคัญที่ได้รับการประเมิน	%	100	100	100	100	100	
		จำนวนคู่ค้าที่สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต	ราย	0	0	0	0	0	
		สัดส่วนคู่ค้าที่สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต	%	0	0	0	0	0	
		และได้จัดทำแผนการแก้ไขปรับปรุง							
		จำนวนคู่ค้าที่สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ถูกยกเลิกสัญญา	ราย	0	0	1	0	0	
		การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า							
		จำนวนคู่ค้าที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามแผนการแก้ไขปรับปรุง	ราย	0	0	0	0	NA	
		สัดส่วนคู่ค้าที่สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามแผนการแก้ไขปรับปรุง	%	0	0	0	0	NA	
จำนวนคู่ค้าที่ได้รับการสนับสนุนในหลักสูตรเสริมขีดความสามารถด้านความยั่งยืน		ราย	ND	42	72	87	NA		
สัดส่วนคู่ค้าสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนในหลักสูตรเสริมขีดความสามารถด้านความยั่งยืน	%	0	0	100	100	NA			

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568		
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568			
บิตสี่แควดล้อม										
ระบบบริหาร จัดการ สิ่งแวดล้อม	-	ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม								
		การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	22.87	15.70	30.98	46.14	NA		
		การกระทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม	กรณี	0	0	0	0	0		
		การเสียค่าปรับจากการกระทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม	บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ค่าปรับที่ติดค้างจากการกระทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม	บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
พลังงาน	302-1	ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดภายในองค์กร	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	218,782.39	233,900.76	239,822.20	232,541.83	207,695.99		
		ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	218,295.06	233,263.17	239,168.21	231,157.96	214,602.11		
		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	8,885.27	7,506.65	7,509.61	6,523.43	6,906.12		
		การเผาไหม้อยู่กับที่	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	33.61	423.88	379.21	348.24	NA		
		จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง								
		ก๊าซธรรมชาติ	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล กิโลกรัม	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	NA		
		ดีเซล	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล ลิตร	ND ND ND	373.73 1,345.44 36,942.00	333.31 1,199.90 32,960.00	299.51 1,078.24 29,622.00			
		ดีเซล B7	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล ลิตร	ND ND ND	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
		ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล กิโลกรัม	33.61 121.00 2,454.00	50.14 180.52 3,661.00	45.90 165.25 3,352.00	48.73 175.41 3,558.00			
		การเผาไหม้เคลื่อนที่	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	8,851.66	7,082.77	7,130.40	6,175.20		NA	
		จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง								
		ดีเซล	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล ลิตร	7,925.00 28,530.00 783,370.00	6,708.23 24,149.64 663,081.00	6,860.61 24,698.00 678,169.00	6,035.06 21,726.05 596,869.61			
		ดีเซล B7	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล ลิตร	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	58.48 210.51 5,780.02	0.00 0.00 0.00			
		เบนซิน	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล ลิตร	926.66 3,336.00 105,979.00	374.54 1,348.38 42,836.00	211.31 760.70 24,164.46	140.13 504.47 14,837.40		NA	
		ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล กิโลกรัม	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
		ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล กิโลกรัม	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
		ปริมาณไฟฟ้าจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปที่ผลิตและใช้เองภายในองค์กร								
		ไฟฟ้าจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปที่ผลิตและใช้เองภายในองค์กร	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	NA		
		ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร								
		ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล ล้านบาท	209,409.79 753,875.00 821.06	225,756.51 812,723.04 964.99	231,658.60 833,970.97 932.35	224,634.52 808,684.28 836.63	207,695.99 NA NA		
		ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	487.33	637.59	653.99	1,383.87	NA		
		จำแนกตามประเภทพลังงานหมุนเวียน								
		พลังงานแสงอาทิตย์	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล	487.33 1,754.39	637.59 2,295.32	653.99 2,354.35	1,383.87 4,981.90	NA		
		พลังงานลม	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00			
		พลังงานน้ำ	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00			
		พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ	เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิกะจูล	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00			
		302-3	ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	เมกะวัตต์-ชั่วโมง /	0.000191	0.000138	0.000161		0.000126	NA
			หมายเหตุ: เฉพาะธุรกิจระบบราง เนื่องจากไม่สามารถคำนวณระยะทางเฉลี่ยของผู้ใช้ทาง	จำนวนผู้โดยสาร-กิโลเมตร						

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
บิตสิ่งแวล็อบ								
ก๊าซเรือนกระจก	305-1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ทั้งหมด	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,396.00	8,059.00	4,048.73	2,901.15	7,414.28
		การเผาไหม้อยู่กับที่	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	8.00	111.33	98.32	87.17	NA
		จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง						
		ก๊าซธรรมชาติ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
		ดีเซล	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	100.03	89.25	81.91	
		ดีเซล B7	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	8.00	11.30	9.07	5.26	NA
		การเผาไหม้เคลื่อนที่	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,388.00	1,911.09	1,884.78	1,658.05	
		จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง						
		ดีเซล	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,147.00	1,813.77	1,794.00	1,632.70	NA
		ดีเซล B7	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เบนซิน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	241.00	97.32	90.78	25.36	
		ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
		ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	
		สารทำความเย็น	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	1,280.82	651.66	820.69	
		สารทำความเย็น R134a	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	717.14	217.73	324.35	NA
		สารทำความเย็น R32	กิโลกรัม	ND	640.30	194.40	289.60	
			ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	34.53	57.89	13.54	
		สารทำความเย็น R410a	กิโลกรัม	ND	51.00	85.50	20.00	
			ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	529.15	376.04	482.80	
		สารทำความเย็น R407C	กิโลกรัม	ND	275.10	195.50	251.00	
			ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	
		ซิลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์	กิโลกรัม	ND	0.00	0.00	0.00	
			ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	4,582.50	1,175.00	17.86	
		ก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะ	กิโลกรัม	ND	195	50.00	0.76	
			ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	166.92	238.37	312.60	
		ถังดับเพลิง CO2 (ผิโกบรม)	กิโลกรัม	ND	5,961.27	8,609.50	11,164.24	
			ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	6.15	0.61	4.78	
		เชื้อเพลิงชีวมวล	กิโลกรัม	ND	6,146.18	610.00	4,783.50	
			ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	
		การเผาไหม้อยู่กับที่: ดีเซล B7	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
		การเผาไหม้เคลื่อนที่: ดีเซล B7	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ขอบเขตข้อมูล		%	ND	ND	99	99

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
บิตลิ้งแวลลือบ								
	305-2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ทั้งหมด: Location-based	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	104,684.00	106,364.00	108,781.17	105,182.66	97,854.88
		ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ทั้งหมด: Market-based	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0	0	0	0	0
		ขอบเขตข้อมูล	%	ND	ND	99	99	100
	305-3	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ทั้งหมด	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	29,411	28,722.24	27,706.28	28,235
		หมวด 1 ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดซื้อจัดจ้าง	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	646.95	859.89	603.13	NA
		หมวด 2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		หมวด 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงและพลังงาน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	21,000.43	21,701.42	20,956.89	NA
		หมวด 4 การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		หมวด 5 ของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานธุรกิจ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	2,255.92	800.40	927.89	NA
		หมวด 6 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับประกอบกิจการขององค์กร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		หมวด 7 การเดินทางเพื่อมาทำงานของพนักงาน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	4,019.54	3,937.87	3,784.47	NA
		หมวด 8 การเช่าสินทรัพย์ต้นน้ำ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		หมวด 9 การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		หมวด 10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		หมวด 11 การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		หมวด 12 การจัดการหลังหมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		หมวด 13 การเช่าสินทรัพย์ปลายน้ำ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	1,487.34	1,422.65	1,433.90	NA
		หมวด 14 กิจกรรมของแฟรนไชส์/ผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		หมวด 15 การลงทุน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
				ขอบเขตข้อมูล	%	ND	ND	99
	305-4	ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก						
		ธุรกิจระบบราง	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / จำนวนผู้โดยสาร-กิโลเมตร	ND	0.000092	0.000103	0.000086	NA
		ธุรกิจระบบราง	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า / จำนวนผู้โดยสาร-กิโลเมตร	0.000034	0.000024	0.000028	0.000207	
		ธุรกิจทางพิเศษและธุรกิจระบบราง	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / จำนวนเที่ยวการเดินทาง	ND	0.00026	0.00024	0.00023	
			สัดส่วนระบบของระบบรางที่ใช้ไฟฟ้า	%	100	100	100	100
	305-5	ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	291	3,082	3,082	3,082	NA
		การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานหมุนเวียน	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	486.00	454.00	654.00	226.64	NA
		ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / เมกะวัตต์-ชั่วโมง	0.5986	0.4999	0.4999	0.4999	

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
บิตสิ่งแวดล้อม									
	305-6	สารทำความเย็น R22	ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.00	4,476.38	3,459.56	1,661.09	NA	
			กิโลกรัม	0.00	2,543.40	1,965.66	943.80		
			ค่าศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP)	ตันเทียบเท่า CFC-11	0.00	0.1399	0.1081		0.0519
		305-7	ปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศอื่น ๆ						
		ไนโตรเจนออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	0.00	0.00	0.015	0.015	≤ 0.17	
		ซัลเฟอร์ออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
		คาร์บอนมอนอกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	ND	ND	0.70	0.70	≤ 9	
		สารมลพิษตกค้างยาวนาน	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
		สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
		สารมลพิษเสียงอันตราย	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
		ฝุ่นละออง	ส่วนในล้านส่วน	0.00	0.00	0.021	0.021	≤ 0.12	
		ฝุ่นละอองรวม	ส่วนในล้านส่วน	ND	ND	0.040	0.040	≤ 0.33	
		ขอบเขตข้อมูล	%	ND	ND	99	99	100	
	น้ำ	303-3	ปริมาณการดื่มน้ำที่ใช้ทั้งหมดจากทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.58	0.65	0.79	0.66	0.65
				ล้านลิตร	577.95	653.16	794.58	656.33	653.16
			จำนวนตามแหล่งน้ำ						
			น้ำผิวดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
			ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00		
			น้ำบาดาล	ล้านลูกบาศก์เมตร	ND	ND	ND	0.00	
			ล้านลิตร	ND	ND	ND	0.00		
			น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.0056	0.0067	0.00	0.0057	≥ 0.0056
			ล้านลิตร	5.61	6.7	0.00	5.74	≥ 5.61	
			ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่	บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
			ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.58	0.65	0.79	0.66	
			ล้านลิตร	577.95	653.16	794.58	656.33		
			ปริมาณการดื่มน้ำที่ใช้ทั้งหมดจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
				ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			จำนวนตามแหล่งน้ำ						
			น้ำผิวดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00			
		น้ำบาดาล	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00			
		น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00			
		ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00			
303-4		ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกทั้งหมดสู่ทุกพื้นที่ หมายเหตุ: คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณการดื่มน้ำมาใช้ และมีค่า TDS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานอาคารควบคุมและมาตรฐานโรงงาน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.58	0.65	0.79	0.66	≤ 0.653	
			ล้านลิตร	577.95	653.16	794.58	656.33	≤ 653	
			จำนวนตามปลายทางของน้ำ						
			น้ำผิวดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.03	0.05	0.05	0.05	NA
			ล้านลิตร	31.69	49.78	49.41	52.78		
			น้ำบาดาล	ล้านลูกบาศก์เมตร	ND	ND	ND	0.00	
			ล้านลิตร	ND	ND	ND	0.00		
			มหาสมุทร	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
			ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.55	0.82	0.75	0.60		
		ล้านลิตร	546.26	817.15	745.18	603.55			
		กลับสู่แหล่งน้ำเดียวกันโดยมีคุณภาพน้ำที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าน้ำที่ดื่มมาใช้	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
			ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
		ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกทั้งหมดสู่พื้นที่ขาดแคลนน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		จำนวนตามแหล่งน้ำ							
	น้ำผิวดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00				
	น้ำบาดาล	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00				

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
มิติสิ่งแวดล้อม								
		มหาสมุทร	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
			ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
	303-5	ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.58	0.65	0.79	0.60	0.65
			ล้านลิตร	577.95	653.16	794.58	656.33	653.16
		ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ล้านลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ของเสีย	306-3	ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด	เมตริกตัน	389.40	833.60	1,059.80	1,165.28	748.78
		ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น	เมตริกตัน	72.00	75.00	73.00	98.48	≤ 75
		ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่เกิดขึ้น	เมตริกตัน	317.37	758.60	986.80	1,066.80	≤ 726
	306-4	ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด	เมตริกตัน	ND	44.35	123.99	115.74	NA
		ปริมาณของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	เมตริกตัน	ND	12.40	91.52	68.56	NA
		ปริมาณของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในสถานประกอบการ	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	NA
		การนำกลับมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	NA
		การรีไซเคิล	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
		การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
		ปริมาณของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายนอกสถานประกอบการ	เมตริกตัน	ND	12.40	91.52	68.56	NA
		การนำกลับมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	NA
		การรีไซเคิล	เมตริกตัน	ND	12.40	0.00	68.56	
		การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	ND	0.00	91.52	0.00	
		ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	เมตริกตัน	ND	31.95	32.47	47.18	≥ 32
		ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในสถานประกอบการ	เมตริกตัน	ND	12.24	13.58	23.33	NA
		การนำกลับมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	19.37	NA
		การรีไซเคิล	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
		การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	ND	12.24	13.58	3.96	
		ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายนอกสถานประกอบการ	เมตริกตัน	ND	19.71	18.89	23.85	NA
		การนำกลับมาใช้ซ้ำ	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	NA
		การรีไซเคิล	เมตริกตัน	ND	19.71	18.89	23.85	
		การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
	306-5	ปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดทั้งหมด	เมตริกตัน	ND	748.79	976.28	1,042.17	NA
		ปริมาณของเสียอันตรายที่ถูกกำจัด	เมตริกตัน	ND	22.14	4.94	29.92	≤ 22
		ปริมาณของเสียอันตรายที่รอกกำจัดภายนอกสถานประกอบการ	เมตริกตัน	ND	40.47	17.00	0.00	NA
		ปริมาณของเสียอันตรายที่ถูกกำจัดภายในสถานประกอบการ	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		การเผาทำลายโดยนำไปผลิตพลังงาน	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
		การเผาทำลายโดยไม่นำไปผลิตพลังงาน	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
		การฝังกลบ	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
		การกำจัดของเสียด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
		ปริมาณของเสียอันตรายที่ถูกกำจัดภายนอกสถานประกอบการ	เมตริกตัน	ND	22.14	4.94	29.92	NA
		การเผาทำลายโดยนำไปผลิตพลังงาน	เมตริกตัน	ND	0.00	4.94	29.92	NA
		การเผาทำลายโดยไม่นำไปผลิตพลังงาน	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
		การฝังกลบ	เมตริกตัน	ND	22.14	0.00	0.00	
		การกำจัดของเสียด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
		ปริมาณของเสียทั่วไปที่ถูกกำจัด	เมตริกตัน	ND	726.65	954.34	1,012.24	≤ 726
		ปริมาณของเสียทั่วไปที่ถูกกำจัดภายในสถานประกอบการ	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		การเผาทำลายโดยนำไปผลิตพลังงาน	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		การเผาทำลายโดยไม่นำไปผลิตพลังงาน	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
		การฝังกลบ	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
		การกำจัดของเสียด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ปริมาณของเสียทั่วไปที่ถูกกำจัดภายนอกสถานประกอบการ	เมตริกตัน	ND	726.65	954.34	1,012.24	NA
		การเผาทำลายโดยนำไปผลิตพลังงาน	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	17.53	NA
		การเผาทำลายโดยไม่นำไปผลิตพลังงาน	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	
		การฝังกลบ	เมตริกตัน	ND	726.65	954.34	994.71	
		การกำจัดของเสียด้วยวิธีอื่น	เมตริกตัน	ND	0.00	0.00	0.00	

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
บิตัสคัม								
พนักงาน	2-7	จำนวนพนักงานทั้งหมด	FTEs	3,948	4,106	4,136	4,221	NA
		เพศชาย	FTEs	2,303	2,418	2,449	2,489	NA
			%	58.33	58.89	59.21	58.97	
		เพศหญิง	FTEs	1,645	1,688	1,687	1,732	NA
			%	41.67	41.11	40.79	41.03	
		กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	FTEs	3,588	3,896	3,925	4,007	NA
			%	90.88	94.89	94.90	94.93	
		ภาคเหนือ	FTEs	14	15	13	14	
			%	0.35	0.37	0.31	0.33	
		ภาคกลาง	FTEs	59	68	69	74	
			%	1.49	1.66	1.67	1.75	
		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	FTEs	36	64	67	67	
			%	0.91	1.56	1.62	1.59	
		ภาคใต้	FTEs	5	16	18	18	
			%	0.13	0.39	0.44	0.43	
		ภาคตะวันออก	FTEs	18	25	25	23	
			%	0.46	0.61	0.60	0.54	
		ภาคตะวันตก	FTEs	15	22	19	18	
			%	0.38	0.54	0.46	0.43	
		จำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามประเภทของการจ้างงาน	FTEs	3,948	4,106	4,136	4,221	NA
		พนักงานประจำ	FTEs	3,944	4,103	4,127	4,201	NA
		เพศชาย	FTEs	2,300	2,416	2,446	2,481	NA
			%	58.32	58.88	59.27	59.06	
		เพศหญิง	FTEs	1,644	1,687	1,681	1,720	NA
			%	41.68	41.12	40.73	40.94	
		กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	FTEs	3,584	3,893	3,917	3,988	NA
			%	90.87	94.88	94.71	94.93	
		ภาคเหนือ	FTEs	14	15	13	14	
			%	0.35	0.37	0.31	0.33	
		ภาคกลาง	FTEs	59	68	69	73	
			%	1.50	1.66	1.67	1.74	
		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	FTEs	36	64	67	67	
			%	0.91	1.56	1.62	1.59	
		ภาคใต้	FTEs	5	16	18	18	
			%	0.13	0.39	0.44	0.43	
		ภาคตะวันออก	FTEs	18	25	24	23	
%	0.46		0.61	0.58	0.55			
ภาคตะวันตก	FTEs	15	22	19	18			
	%	0.38	0.54	0.46	0.43			
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว	FTEs	4	3	8	20	NA		
เพศชาย	FTEs	3	2	2	7	NA		
	%	75.00	66.67	25.00	35.00			
เพศหญิง	FTEs	1	1	6	13	NA		
	%	25.00	33.33	75.00	65.00			
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	FTEs	4	3	7	19	NA		
	%	100.00	100.00	87.50	95.00			
ภาคเหนือ	FTEs	0	0	0	0			
	%	0.00	0.00	0.00	0.00			
ภาคกลาง	FTEs	0	0	0	1			
	%	0.00	0.00	0.00	5.00			
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	FTEs	0	0	0	0			
	%	0.00	0.00	0.00	0.00			
ภาคใต้	FTEs	0	0	0	0			
	%	0.00	0.00	0.00	0.00			
ภาคตะวันออก	FTEs	0	0	1	0			
	%	0.00	0.00	12.50	0.00			
ภาคตะวันตก	FTEs	0	0	0	0			
	%	0.00	0.00	0.00	0.00			

GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
บิตัสคับ								
	พนักงานไม่มีชั่วโมงการทำงานประจำ	FTEs	0	0	1	2	NA	
	เพศชาย	FTEs	0	0	1	1	NA	
		%	0.00	0.00	100.00	50.00		
	เพศหญิง	FTEs	0	0	0	1	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	50.00		
	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	FTEs	0	0	1	2	NA	
		%	0.00	0.00	100.00	100.00		
	ภาคเหนือ	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ภาคกลาง	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ภาคใต้	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ภาคตะวันออก	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ภาคตะวันตก	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	จำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามระยะของการจ้างงาน			3,948	4,106	4,136	4,221	NA
	พนักงานเต็มเวลา	FTEs	3,948	4,106	4,128	4,211	NA	
	เพศชาย	FTEs	2,303	2,418	2,446	2,485	NA	
		%	58.33	58.89	59.25	59.01		
	เพศหญิง	FTEs	1,645	1,688	1,682	1,726	NA	
		%	41.67	41.11	40.75	40.99		
	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	FTEs	3,588	3,896	3,918	3,998	NA	
		%	90.88	94.89	94.91	94.94		
	ภาคเหนือ	FTEs	14	15	13	14	NA	
		%	0.35	0.37	0.31	0.33		
	ภาคกลาง	FTEs	59	68	69	73	NA	
		%	1.49	1.66	1.67	1.73		
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	FTEs	36	64	67	67	NA	
		%	0.91	1.56	1.62	1.59		
	ภาคใต้	FTEs	5	16	18	18	NA	
		%	0.13	0.39	0.44	0.43		
	ภาคตะวันออก	FTEs	18	25	24	23	NA	
		%	0.46	0.61	0.58	0.55		
	ภาคตะวันตก	FTEs	15	22	19	18	NA	
		%	0.38	0.54	0.46	0.43		
	พนักงานบางเวลา (Part-time employees)			0	0	1	10	NA
	เพศชาย	FTEs	0	0	0	4	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	40.00		
	เพศหญิง	FTEs	0	0	1	6	NA	
		%	0.00	0.00	100.00	60.00		
	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	FTEs	0	0	1	9	NA	
		%	0.00	0.00	100.00	90.00		
	ภาคเหนือ	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ภาคกลาง	FTEs	0	0	0	1	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	10.00		
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ภาคใต้	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ภาคตะวันออก	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ภาคตะวันตก	FTEs	0	0	0	0	NA	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
บิตัสกบ								
	405-1	จำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามระดับพนักงาน		3,948	4,106	4,136	4,221	NA
		ผู้บริหารระดับสูง	FTEs	51	51	51	51	NA
		เพศชาย	FTEs	34	33	34	31	NA
		%	66.67	64.71	66.67	60.78		
		เพศหญิง	FTEs	18	18	17	20	NA
		%	35.29	35.29	33.33	39.22		
		ผู้บริหารระดับกลาง	FTEs	110	110	102	100	NA
		เพศชาย	FTEs	74	72	66	64	NA
		%	67.27	65.45	64.71	64.00		
		เพศหญิง	FTEs	36	38	36	36	NA
		%	32.73	34.55	35.29	36.00		
		ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ	FTEs	471	480	478	473	NA
		เพศชาย	FTEs	267	269	264	256	NA
		%	56.69	56.04	55.23	54.12		
		เพศหญิง	FTEs	204	211	214	217	NA
		%	43.31	43.96	44.77	45.88		
		พนักงานระดับผู้บริหารทั้งหมด	FTEs	632	641	631	624	NA
		เพศชาย	FTEs	375	374	364	351	NA
		%	59.34	58.35	57.69	56.25		
		เพศหญิง	FTEs	257	267	267	273	NA
		%	40.66	41.65	42.31	43.75		
		พนักงานระดับทั่วไป	FTEs	3,316	3,465	3,505	3,597	NA
		เพศชาย	FTEs	1,928	2,044	2,085	2,138	NA
		%	58.14	58.99	59.49	59.44		
		เพศหญิง	FTEs	1,388	1,421	1,420	1,459	NA
		%	41.86	41.01	40.51	40.56		
		พนักงานระดับผู้จัดการกลุ่มสนับสนุนรายได้	FTEs	488	489	483	474	NA
		เพศชาย	FTEs	321	324	317	306	NA
		%	65.78	66.26	65.63	64.56		
		เพศหญิง	FTEs	167	165	166	168	NA
		%	34.22	33.74	34.37	35.44		
		พนักงานกลุ่มงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์	FTEs	679	837	861	897	NA
		เพศชาย	FTEs	431	557	572	597	NA
		%	63.48	66.55	66.43	66.56		
		เพศหญิง	FTEs	248	280	289	300	NA
		%	36.52	33.45	33.57	33.44		
	405-1	จำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามอายุ	FTEs	3,948	4,106	4,136	4,221	NA
		อายุน้อยกว่า 30 ปี	FTEs	925	885	738	689	NA
		%	23.43	21.55	17.84	16.32		
		อายุ 30-50 ปี	FTEs	2,753	2,905	3,026	3,101	
		%	69.73	70.75	73.16	73.47		
		อายุมากกว่า 50 ปี	FTEs	270	316	372	431	NA
		%	6.84	7.70	9.00	10.21		
		ผู้บริหารระดับสูง จำแนกตามอายุ	FTEs	51	51	51	51	NA
		อายุน้อยกว่า 30 ปี	FTEs	0	0	0	0	NA
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
		อายุ 30-50 ปี	FTEs	24	25	23	18	
		%	47.06	49.02	45.10	35.29		
		อายุมากกว่า 50 ปี	FTEs	27	26	28	33	NA
		%	52.94	50.98	54.90	64.71		
		ผู้บริหารระดับกลาง จำแนกตามอายุ	FTEs	110	110	102	100	NA
		อายุน้อยกว่า 30 ปี	FTEs	0	0	0	0	NA
		%	0.00	0.00	0.00	0.00		
		อายุ 30-50 ปี	FTEs	80	75	61	59	
%	72.73	68.18	59.80	59.00				
อายุมากกว่า 50 ปี	FTEs	30	35	41	41	NA		
%	27.27	31.82	40.20	41.00				

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
มิติสังคม									
		ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จำแนกตามอายุ	FTEs	471	480	478	473	NA	
		อายุน้อยกว่า 30 ปี	FTEs	3	2	3	2	NA	
		%	0.64	0.42	0.63	0.42			
		อายุ 30-50 ปี	FTEs	412	412	384	356		
		%	87.47	85.83	80.33	75.26			
		อายุมากกว่า 50 ปี	FTEs	56	66	91	115	NA	
		%	11.89	13.75	19.04	24.31			
		พนักงานระดับผู้บริหารทั้งหมด จำแนกตามอายุ	FTEs	632	641	631	624		
		อายุน้อยกว่า 30 ปี	FTEs	3	2	3	2		NA
		%	0.47	0.31	0.47	0.32			
		อายุ 30-50 ปี	FTEs	516	512	468	434		
		%	81.65	79.88	74.17	69.55			
		อายุมากกว่า 50 ปี	FTEs	113	127	160	188	NA	
		%	17.88	19.81	25.36	30.13			
		พนักงานระดับทั่วไป จำแนกตามอายุ	FTEs	3,316	3,465	3,505	3,597		
		อายุน้อยกว่า 30 ปี	FTEs	922	883	735	687		NA
		%	27.80	25.48	20.97	19.10			
		อายุ 30-50 ปี	FTEs	2,237	2,393	2,558	2,667		
		%	67.46	69.06	72.98	74.15			
		อายุมากกว่า 50 ปี	FTEs	157	189	212	243	NA	
	%	4.73	5.45	6.05	6.76				
	405-1	จำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามสัญชาติ	FTEs	3,948	4,104	4,136	4,221		NA
		ไทย	FTEs	3,946	4,102	4,128	4,212		NA
		%	99.95	99.95	99.80	99.79			
		สิงคโปร์	FTEs	0	2	2	2		
		%	0.00	0.05	0.05	0.05			
		ญี่ปุ่น	FTEs	1	1	1	1		
		%	0.03	0.02	0.025	0.02			
		อเมริกัน	FTEs	1	1	1	1		
		%	0.03	0.02	0.025	0.02			
		จีน	FTEs	0	0	1	1	NA	
		%	0.00	0.00	0.025	0.02			
เยอรมัน		FTEs	0	0	1	1			
%	0.00	0.00	0.025	0.02					
อังกฤษ	FTEs	0	0	2	2	NA			
%	0.00	0.00	0.05	0.05					
สัญชาติอื่น	FTEs	0	0	0	1				
%	0.00	0.00	0.00	0.02					
ผู้บริหารระดับสูง จำแนกตามสัญชาติ	FTEs	51	51	51	51	NA			
ไทย	FTEs	50	50	50	50	NA			
%	98.04	98.04	98.04	98.04					
สิงคโปร์	FTEs	0	0	0	0				
%	0.00	0.00	0.00	0.00					
ญี่ปุ่น	FTEs	0	0	0	0				
%	0.00	0.00	0.00	0.00					
อเมริกัน	FTEs	1	1	1	1				
%	1.96	1.96	1.96	1.96					
สัญชาติอื่น	FTEs	0	0	0	0	NA			
%	0.00	0.00	0.00	0.00					
ผู้บริหารระดับกลาง จำแนกตามสัญชาติ	FTEs	110	110	102	100				
ไทย	FTEs	110	110	102	100		NA		
%	100	100	100	100					
สิงคโปร์	FTEs	0	0	0	0				
%	0.00	0.00	0.00	0.00					
ญี่ปุ่น	FTEs	0	0	0	0				
%	0.00	0.00	0.00	0.00					
อเมริกัน	FTEs	0	0	0	0				
%	0.00	0.00	0.00	0.00					
สัญชาติอื่น	FTEs	0	0	0	0	NA			
%	0.00	0.00	0.00	0.00					

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
มิติสังคม								
		ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จำแนกตามสัญชาติไทย	FTEs	471	480	478	473	NA
			FTEs	471	480	478	473	NA
			%	100	100	100	100	
		สิงคโปร์	FTEs	0	0	0	0	
			%	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ญี่ปุ่น	FTEs	0	0	0	0	
			%	0.00	0.00	0.00	0.00	
		อเมริกัน	FTEs	0	0	0	0	
			%	0.00	0.00	0.00	0.00	
		สัญชาติอื่น	FTEs	0	0	0	0	
			%	0.00	0.00	0.00	0.00	
		พนักงานระดับผู้บริหารทั้งหมด จำแนกตามสัญชาติไทย	FTEs	632	641	631	624	NA
			FTEs	631	640	630	623	NA
			%	99.84	99.84	99.84	99.84	
		สิงคโปร์	FTEs	0	0	0	0	
			%	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ญี่ปุ่น	FTEs	0	0	0	0	
			%	0.00	0.00	0.00	0.00	
		อเมริกัน	FTEs	1	1	1	1	
			%	0.16	0.16	0.16	0.16	
		สัญชาติอื่น	FTEs	0	0	0	0	
			%	0.00	0.00	0.00	0.00	
		พนักงานระดับทั่วไป จำแนกตามสัญชาติไทย	FTEs	3,316	3,465	3,505	3,597	NA
			FTEs	3,315	3,462	3,498	3,589	NA
			%	99.97	99.91	99.80	99.78	
		สิงคโปร์	FTEs	0	0	2	2	
			%	0.00	0.00	0.06	0.06	
		ญี่ปุ่น	FTEs	1	1	1	1	
			%	0.03	0.03	0.028	0.03	
		อเมริกัน	FTEs	0	0	0	0	
			%	0.00	0.00	0.00	0.00	
		จีน	FTEs	0	0	1	1	
			%	0.00	0.00	0.028	0.03	
		เยอรมัน	FTEs	0	0	1	1	
			%	0.00	0.00	0.028	0.03	
		อังกฤษ	FTEs	0	0	2	2	
			%	0.00	0.00	0.06	0.06	
		สัญชาติอื่น	FTEs	0	2	0	1	
			%	0.00	0.06	0.00	0.03	
อัตราส่วน คำตอบแทน ตามเพศ	405-2	สัดส่วนคำตอบแทนพนักงานเพศหญิงต่อเพศชาย						
		ระดับผู้บริหาร - ฐานเงินเดือนเท่านั้น	อัตราส่วน หญิง:ชาย	ND	ND	ND	ND	NA
		ระดับผู้บริหาร - ฐานเงินเดือน และสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น ๆ	อัตราส่วน หญิง:ชาย	ND	ND	ND	ND	
		ระดับผู้จัดการ - ฐานเงินเดือนเท่านั้น	อัตราส่วน หญิง:ชาย	1 : 1.22	1 : 1.29	1 : 1.44	1 : 1.45	
		ระดับผู้จัดการ - ฐานเงินเดือน และสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น ๆ	อัตราส่วน หญิง:ชาย	1 : 1.24	1 : 1.25	1 : 1.22	1 : 1.45	
		ระดับปฏิบัติการ - ฐานเงินเดือนเท่านั้น	อัตราส่วน หญิง:ชาย	1 : 1.57	1 : 1.30	1 : 1.42	1 : 1.58	
ผู้รับเหมา	2-8	จำนวนผู้รับเหมาทั้งหมด	FTEs	4,012	4,083	4,437	2,812	NA
การเข้าร่วม สมาคม	S&P Global	พนักงานที่ได้รับการครอบคลุมโดยคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ	%	100	100	100	100	NA
การจ้างงาน	401-1	จำนวนและอัตราการจัดจ้างพนักงานใหม่	FTEs	277	451	266	291	NA
		% ของพนักงานทั้งหมด		7.02	10.98	6.43	6.89	NA
		จำแนกตามเพศ						
		เพศชาย	FTEs	147	244	147	171	NA
		% ของพนักงานทั้งหมด		3.72	5.94	3.55	4.05	
		เพศหญิง	FTEs	130	207	119	120	
	% ของพนักงานทั้งหมด		3.29	5.04	2.88	2.84		

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
บิตัสangk								
		จำแนกตามภูมิภาค						
		กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	FTEs	130	262	133	126	NA
			%	46.93	58.09	50.00	43.30	
		ภาคเหนือ	FTEs	5	21	12	17	
			%	1.81	4.66	4.51	5.84	
		ภาคกลาง	FTEs	29	56	35	53	
			%	10.47	12.42	13.16	18.21	
		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	FTEs	27	63	46	55	
			%	9.75	13.97	17.29	18.90	
		ภาคใต้	FTEs	10	24	22	28	
			%	3.61	5.32	8.27	9.62	
		ภาคตะวันออก	FTEs	12	11	8	3	
			%	4.33	2.44	3.01	1.03	
		ภาคตะวันตก	FTEs	5	14	10	9	
			%	1.81	3.10	3.76	3.09	
		จำแนกตามอายุ						
		อายุน้อยกว่า 30 ปี	FTEs	226	339	201	230	NA
			% ของพนักงานทั้งหมด	5.72	8.26	4.86	5.45	
	อายุ 30-50 ปี	FTEs	50	111	63	59		
		% ของพนักงานทั้งหมด	1.27	2.70	1.52	1.40		
	อายุมากกว่า 50 ปี	FTEs	1	1	2	2		
		% ของพนักงานทั้งหมด	0.03	0.02	0.05	0.05		
	S&P Global	จำนวนและอัตราการจ้างงานพนักงานภายใน	FTEs	ND	235	39	62	NA
			%	ND	5.72	0.94	1.47	NA
			% ของพนักงานใหม่ทั้งหมด	ND	52.11	14.66	21.31	NA
การลาออก	401-1	จำนวนและอัตราการลาออกของพนักงาน	FTEs	417	316	247	182	NA
			% ของพนักงานทั้งหมด	10.56	7.70	5.97	4.31	NA
		จำแนกตามเพศ						
		เพศชาย	FTEs	226	141	124	116	NA
			% ของพนักงานทั้งหมด	5.72	3.43	3.00	2.75	
		เพศหญิง	FTEs	191	175	123	66	
			% ของพนักงานทั้งหมด	4.84	4.26	2.97	1.56	
		จำแนกตามภูมิภาค						
		กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	FTEs	305	248	194	143	NA
			%	73.14	78.48	78.54	78.57	
		ภาคเหนือ	FTEs	5	16	7	8	
			%	1.20	5.06	2.83	4.40	
		ภาคกลาง	FTEs	12	19	11	10	
			%	2.88	6.01	4.46	5.49	
		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	FTEs	20	21	20	13	
			%	4.80	6.65	8.10	7.14	
		ภาคใต้	FTEs	9	6	11	5	
			%	2.16	1.90	4.46	2.75	
		ภาคตะวันออก	FTEs	8	3	3	2	
			%	1.92	0.95	1.21	1.10	
		ภาคตะวันตก	FTEs	9	3	1	1	
			%	2.16	0.95	0.40	0.55	
		จำแนกตามอายุ						
		อายุน้อยกว่า 30 ปี	FTEs	187	136	111	66	NA
		% ของพนักงานทั้งหมด	4.74	3.31	2.68	1.56		

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
มิติสังคม									
การลาดูแลบุตร		อายุ 30-50 ปี	FTEs	207	153	116	86	NA	
		% ของพนักงานทั้งหมด	5.24	3.73	2.81	2.04			
		อายุมากกว่า 50 ปี	FTEs	23	27	20	30		
	% ของพนักงานทั้งหมด	0.58	0.66	0.48	0.71				
	S&P Global	จำนวนและอัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงาน	FTEs	381	276	202	138		NA
		%	91.37	87.34	81.78	75.82	NA		
		% ของพนักงานทั้งหมด	9.65	6.72	4.88	3.27	NA		
	การลาดูแลบุตร	401-3	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิในการลาดูแลบุตร	FTEs	1,555	1,580	1,687	4,221	NA
			เพศชาย	FTEs	0	0	0	2,489	NA
เพศหญิง			FTEs	1,555	1,580	1,687	1,732		
จำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิการลาดูแลบุตร			FTEs	71	62	45	52	NA	
เพศชาย			FTEs	0	0	0	6	NA	
เพศหญิง			FTEs	71	62	45	46		
จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากใช้สิทธิการลาดูแลบุตรเสร็จสิ้น			FTEs	69	61	44	52	NA	
เพศชาย			FTEs	0	0	0	6	NA	
เพศหญิง			FTEs	69	61	44	46		
จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานครบ 12 เดือนหลังจากใช้สิทธิการลาดูแลบุตรเสร็จสิ้น			FTEs	61	57	41	51	NA	
เพศชาย			FTEs	0	0	0	6	NA	
เพศหญิง			FTEs	61	57	41	45		
อัตราการกลับมาทำงานของพนักงานที่ใช้สิทธิการลาดูแลบุตรเสร็จสิ้น			%	97	98	98	100	NA	
เพศชาย			%	0	0	0	100	NA	
เพศหญิง			%	97	98	98	100		
อัตราการกลับมาทำงานครบ 12 เดือนของพนักงานที่ใช้สิทธิการลาดูแลบุตรเสร็จสิ้น		%	88	92	91	99	NA		
เพศชาย		%	0	0	0	100	NA		
เพศหญิง		%	88	92	91	98			
S&P Global	ระยะเวลาของสิทธิการลาดูแลบุตรให้พนักงานส่วนใหญ่		14	14	14	19	NA		
	มารดา และผู้ดูแลบุตรหลัก	สัปดาห์	14	14	14	2	NA		
	บิดา และผู้ดูแลบุตรรอง	สัปดาห์	0	0	0	17			
การฝึกอบรม	S&P Global	ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน	ชั่วโมง/FTE	42.93	42.85	41.40	61.40	NA	
		จำแนกตามเพศ							
		เพศชาย	ชั่วโมง/FTE	45.53	46.34	44.29	68.87	NA	
		เพศหญิง	ชั่วโมง/FTE	39.30	37.84	37.26	65.44		
		จำแนกตามระดับพนักงาน							
		ผู้บริหารระดับสูง	ชั่วโมง/FTE	18.08	9.11	8.55	3.53	NA	
		ผู้บริหารระดับกลาง	ชั่วโมง/FTE	15.71	19.43	38.27	5.76		
		ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ	ชั่วโมง/FTE	40.02	30.82	39.84	66.76		
		พนักงานระดับทั่วไป	ชั่วโมง/FTE	44.31	45.12	42.18	62.98		
		งบประมาณการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน	บาท/FTE	657.46	2,093.03	1,362.57	1,737.25	NA	
		จำแนกตามเพศ							
		เพศชาย	บาท/FTE	563.15	1,805.72	1,362.57	1,737.25	NA	
		เพศหญิง	บาท/FTE	789.50	2,504.59	1,362.57	1,737.25		
		จำแนกตามระดับพนักงาน							
		ผู้บริหารระดับสูง	บาท/FTE	7,898.65	7,266.62	6,818.18	9,803.92	NA	
		ผู้บริหารระดับกลาง	บาท/FTE	2,345.36	1,535.99	6,382.98	5,434.78		
		ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ	บาท/FTE	537.14	413.60	1,327.43	1,569.51		
		พนักงานระดับทั่วไป	บาท/FTE	265.96	1,157.67	1,185.56	1,603.77		
		ผลตอบแทนการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล	-	3.18	3.49	3.63	3.53	NA	
การมีส่วนร่วมของพนักงาน	S&P Global	การมีส่วนร่วมของพนักงาน							
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร	-	พนักงานที่มีส่วนร่วมสูงจากพนักงานทั้งหมด	%	86.27	92.96	93.70	85.71	100	
		จำนวนการเสียชีวิตของผู้โดยสาร	ราย	0	0	0	0	0	
		จำนวนการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของผู้โดยสาร	ราย/ผู้โดยสาร 1 ล้านคน	0	0	0	0	<0.01	

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
มิติสังคม								
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	403-8	ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย						
		พนักงานที่ถูกครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	%	100	100	100	100	100
		การตรวจสอบภายในกับพนักงานที่ถูกครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	%	100	100	100	100	100
		การทวนสอบโดยองค์กรภายนอกกับพนักงานที่ถูกครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	%	100	100	100	100	100
		ผู้รับเหมาที่ถูกครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	%	100	100	100	100	100
		การตรวจสอบภายในกับผู้รับเหมาที่ถูกครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	%	100	100	100	100	100
		การทวนสอบโดยองค์กรภายนอกกับผู้รับเหมาที่ถูกครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	%	100	100	100	100	100
	403-9	จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมด						
		พนักงาน	ชั่วโมงการทำงาน	7,420,794.00	7,528,845.00	8,114,284.00	8,024,226.00	NA
		ผู้รับเหมา	ชั่วโมงการทำงาน	6,816,899.30	6,898,989.00	7,270,699.00	7,183,583.00	NA
		จำนวนการเสียชีวิตจากการทำงาน						
		พนักงาน	ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ผู้รับเหมา	ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	0 0	0 0	1 0.14	0 0	0 0
		จำนวนการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจากการทำงาน หมายเหตุ: ไม่สามารถรักษานายคดีได้ภายใน 6 เดือน						
		พนักงาน	ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	1 0.13	0 0	0 0	0 0	0 0
		ผู้รับเหมา	ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงานทั้งหมด						
		พนักงาน	ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	5 0.67	4 0.53	5 0.62	4 0.50	0 0
		ผู้รับเหมา	ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	9 1.32	8 1.16	7 0.96	3 0.42	0 0
		อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน						
		พนักงาน	ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	2 0.27	2 0.27	5 0.62	4 0.50	0 0
		ผู้รับเหมา	ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	1 0.15	1 0.14	7 0.96	3 0.42	0 0
		403-10	จำนวนการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน					
	พนักงาน		ราย	0	0	0	0	0
	ผู้รับเหมา		ราย	0	0	0	0	0
	จำนวนการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งหมด							
	พนักงาน		ราย	0	0	0	0	0
	ผู้รับเหมา		ราย	0	1	0	0	0
	SASB	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด						
พนักงาน		ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	8 1.08	21 2.79	13 1.60	6 0.75	0 0	
ผู้รับเหมา		ราย ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	19 2.79	17 2.46	29 3.99	7 0.97	0 0	

	GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
มิติสังคม								
		อัตราการเกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ						
		พนักงาน	ราย	5	18	9	5	0
			ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	0.67	2.39	1.11	0.62	0
		ผู้รับเหมา	ราย	13	11	29	29	0
			ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	1.91	1.59	3.99	4.04	0
	-	ขอบเขตข้อมูล						
		พนักงาน	%	100	100	100	100	100
		ผู้รับเหมา	%	100	100	100	100	100

หมายเหตุ : GRI = องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล สร้างแม่แบบในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 SASB = คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน จัดทำมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
 S&P Global = สถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก

NA = ไม่ได้ระบุ

ND = ไม่มีการเก็บข้อมูล

0 = ข้อมูลที่เก็บได้มีค่าเป็นศูนย์

TDS = ปริมาณของแข็ง สารอินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำ

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดจากการทำงาน = การบาดเจ็บจากการทำงานที่ส่งผลให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันหรือหนึ่งกะเต็ม หลังจากวันที่เกิดเหตุการณ์

สำหรับมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

ปี 2565: การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลเฉพาะธุรกิจระบบราง

ปี 2565-2568: สำหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเฉพาะธุรกิจทางพิเศษและธุรกิจระบบราง

ปี 2566-2568: ข้อมูลรวมธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจระบบราง และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

สำหรับมิติสิ่งแวดล้อม

ปี 2565: ข้อมูลเฉพาะธุรกิจทางพิเศษและธุรกิจระบบราง

ปี 2566-2568: ข้อมูลรวมธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจระบบราง และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

สำหรับมิติสังคม

ปี 2565: ข้อมูลรวมธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจระบบราง และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ยกเว้นการแบ่งรายภูมิภาค ไม่รวมธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์)

ปี 2566-2568: ข้อมูลรวมธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจระบบราง และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

FTEs = จำนวนพนักงานเต็มเวลา